



COMUNE DI GRIGNASCO (NO)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ RELATIVO ALLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO REDATTA AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15-19 E SS. E ART.179 COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016 (EX ART. 278 D.P.R. N°207/2010) AVENTE OGGETTO LA “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA”



	PROGETTO DI FATTIBILITÀ			
2	Database di Censimento: Impianti Ante Opera			
Stato / Codice progetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ PdF PF-0305_0		Codice di classif. elaborato DB PF-0305_0		Pag. 1 di 19
<u>Progettista Responsabile:</u> Esperto Gestione Energia Reg. Numero EGE_0053 rilasciato da KIWA Dott. Ing. Luca Moscatello				
UNITÀ RESPONSABILE: OFFERING ENGINEERING				
0 Prima Emissione	L'evidenza di verifica e approvazione come da procedura di progettazione secondo ISO 9001 sono registrate nel verbale ed archiviate nella rete aziendale			25/09/2018
	P. Ornaghi E. Penzo	C. Lodi Rizzini	C. Lodi Rizzini	
Revisione	Incaricato	Verifica Responsabile OE	Approvato Responsabile OE	Data

INDICE

1 PREMESSA3

2 DATABASE DEI PUNTI LUCE4

1 PREMESSA

I dati di censimento sono stati sintetizzati in un foglio di calcolo excel che riassume tutte le caratteristiche tecniche degli impianti e nella planimetria in formato dwg che individua l'ubicazione di ciascun centro luminoso sul territorio:

- Elaborato 2, "Database di Censimento: Impianti Ante Opera"

che elenca le caratteristiche puntuali di ciascun centro luminoso presente sul territorio, come codice di riferimento, indirizzo, tipo di sostegno, tipo di apparecchio, tipo e potenza di lampada.

Il posizionamento in planimetria dei singoli punti luce è invece riportato nell'elaborato:

- Elaborato 3.1, "Punti Luce IP Ante Opera"

che individua l'ubicazione di ciascun centro luminoso sul territorio.

La consultazione combinata dei due citati documenti consente un'ampia e dettagliata lettura della situazione attuale degli impianti di pubblica illuminazione del Comune.

Di seguito la legenda associata a ciascuna caratteristica disponibile per ogni colonna della tabella in oggetto:

n° QE	Codice numerico di censimento, è il codice che identifica il quadro elettrico di pertinenza che alimenta il punto luce
n° targa	Codice numerico di censimento, è il codice che identifica il punto luce, riportato fisicamente anche sul sostegno tramite etichetta
tipologia multipla	È un codice che identifica i complessi luminosi multipli, ovvero i sostegni che sono equipaggiati con 2, 3, 4, ecc. diverse tipologie di apparecchi
indirizzo	È il nome della via/piazza/viale/ecc dove è installato il punto luce
Tipo sostegno ante	Indica la categoria che identifica rapidamente le principali caratteristiche tipiche del sostegno (Testapalo, frusta, sbraccio a prete, ecc.)
Materiale sostegno ante	È il tipo di materiale con cui è realizzato il sostegno
Tipo linea ante	Indica la tipologia di linea elettrica montante che alimenta l'apparecchio (interrata, a parete, su palificazione)
q.tà apparecchi ante	indica la quantità di apparecchi presenti sul sostegno per la determinata tipologia trattata nella riga in oggetto
tipo apparecchio ante	Indica la categoria che identifica rapidamente le principali caratteristiche tipiche dell'apparecchio (stradale, proiettore, arredo, incassi, ecc.)
ottica cut-off ante	Indica se il tipo di ottica dell'apparecchio è cut-off, importante ai fini della produzione di inquinamento luminoso
tipo sorgente ante	Indica il tipo di sorgente luminosa equipaggiata sull'apparecchio (sodio alta pressione, vapori di mercurio, led, ecc.)
potenza sorgente ante	Indica la potenza nominale della sorgente luminosa, espressa in W
potenza compresi accessori ante	Indica la potenza della sorgente luminosa compresi gli accessori, espressa in W

2 DATABASE DEI PUNTI LUCE

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG1	1	cs	Via Italia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	2	cs	Via Italia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	3	cs	Via Italia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	4	cs	Via Italia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	5	cs	Via Italia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	6	cs	Via Italia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	7	cs	Via Italia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	8	cs	Via Italia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	9	cs	Via Italia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	10	cs	Piazza V. Cacciami	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	11	cs	Piazza V. Cacciami	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	12	cs	Piazza V. Cacciami	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	13	cs	Piazza V. Cacciami	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	14	cs	Piazza V. Cacciami	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	15	cs	Piazza V. Cacciami	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	16	cs	Piazza V. Cacciami	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	17	cs	Piazza V. Cacciami	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	18	cs	Piazza V. Cacciami	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	19	cs	Piazza V. Cacciami	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	20	cs	Piazza V. Cacciami	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	21	cs	Piazza V. Cacciami	staffa a parete	acciaio	aerea a parete	1	proiettore	si	JM	250	277
QG1	22	cs	Piazza V. Cacciami	staffa a parete	acciaio	aerea a parete	1	proiettore	si	JM	250	277
QG1	23	cs	Piazza V. Cacciami	staffa a parete	acciaio	aerea a parete	1	proiettore	si	JM	250	277
QG1	24	cs	Piazza V. Cacciami	staffa a parete	acciaio	aerea a parete	1	proiettore	si	JM	250	277
QG1	25	cs	Piazza V. Cacciami	staffa a parete	acciaio	aerea a parete	1	proiettore	si	JM	250	277
QG1	26	cs	Piazza V. Cacciami	staffa a parete	acciaio	aerea a parete	1	proiettore	si	JM	250	277
QG1	27	cs	Piazza V. Cacciami	staffa a parete	acciaio	aerea a parete	1	proiettore	si	JM	250	277
QG1	28	cs	Piazza V. Cacciami	staffa a parete	acciaio	aerea a parete	1	proiettore	si	JM	250	277
QG1	29	cs	Piazza V. Cacciami	staffa a parete	acciaio	aerea a parete	1	proiettore	si	JM	250	277
QG1	30	cs	Via Roma	palo artistico	ghisa	interrata	3	lampara	no	SAP	150	173
QG1	31-1	cm	Via Roma	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG1	31-2	cm	Via Roma	-	-	-	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	32-1	cm	Via Roma	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	32-2	cm	Via Roma	-	-	-	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	33-1	cm	Via Roma	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	33-2	cm	Via Roma	-	-	-	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	34-1	cm	Via Roma	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	34-2	cm	Via Roma	-	-	-	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	35-1	cm	Via Roma	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	35-2	cm	Via Roma	-	-	-	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	36-1	cm	Via Roma	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	36-2	cm	Via Roma	-	-	-	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	37-1	cm	Via Roma	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	37-2	cm	Via Roma	-	-	-	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	38-1	cm	Via Roma	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	38-2	cm	Via Roma	-	-	-	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	39-1	cm	Via Roma	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	39-2	cm	Via Roma	-	-	-	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	40	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	41	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	42	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	43	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	44	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	45	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	46	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	47	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	48	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	49	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	50	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	51	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	52	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	53	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	54	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	55	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG1	56	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	57	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	58	cs	Via Rosa Massaro	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	59	cs	Via Rosa Massaro	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	60	cs	Via della Stazione	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	61	cs	Via della Stazione	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	62	cs	Via Don Tartagliotti	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	63	cs	Via Don Tartagliotti	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	64	cs	Via Don Tartagliotti	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	65	cs	Via Don Tartagliotti	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	100	118
QG1	66	cs	Via Don Tartagliotti	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	67	cs	Via Don Tartagliotti	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	68	cs	Via Torchio	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	69	cs	Via Torchio	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	70	cs	Via Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	71	cs	Via Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	72	cs	Via Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	73	cs	Via Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	74	cs	Via Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	75	cs	Via Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	76	cs	Via Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	77	cs	Via Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	78	cs	Via Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	79	cs	Via Lorenzo Testa	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	80	cs	Via Lorenzo Testa	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	81	cs	Via Lorenzo Testa	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	82	cs	Via Lorenzo Testa	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	83	cs	Via Lorenzo Testa	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	84	cs	Via Lorenzo Testa	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	85	cs	Via Lorenzo Testa	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	86	cs	Via Osella	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	87	cs	Via Osella	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	88	cs	Via Osella	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG1	89	cs	Via Osella	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	90	cs	Via Osella	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	91	cs	Via Osella	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	92	cs	Via Osella	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	93	cs	Via Zanola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	94	cs	Via Zanola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	95	cs	Via Zanola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	96	cs	Via Zanola	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	97	cs	Via Matteotti	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	98	cs	Via Matteotti	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	99	cs	Via Vittoni	palo cac con braccio	cemento	interrata con risalita	1	stradale aperta	no	SAP	150	173
QG1 Bis	100	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	SAP	150	173
QG1 Bis	101	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	SAP	150	173
QG1 Bis	102	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	SAP	150	173
QG1 Bis	103	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	SAP	150	173
QG1 Bis	104	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	SAP	150	173
QG1 Bis	105	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	SAP	150	173
QG1 Bis	106	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	SAP	150	173
QG1 Bis	107	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG1 Bis	108	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG1 Bis	109	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG1 Bis	110	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG1 Bis	111	cs	Via Vittoni	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG1 Bis	112	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	113	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	114	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	115	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	116	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	117	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	118	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	119	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	120	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	121	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG1 Bis	122	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	123	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	124	cs	Via Vittoni	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	arredo	no	HG	50	56,5
QG1 Bis	125	cs	Via Vittoni	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	126	cs	Via Vittoni	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	127	cs	Via Vittoni	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	128	cs	Via Vittoni	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	129	cs	Via Vittoni	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	130	cs	Via Vittoni	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	131	cs	Via Vittoni	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	132	cs	Via Vittoni	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	133	cs	Via Vittoni	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	134	cs	Via Vittoni	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	135	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	136	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	137	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	138	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	139	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	140	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	141	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	142	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	143	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	144	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	145	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	146	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	147	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	148	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	149	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	150	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	151	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	152	cs	Via Marconi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	153	cs	Via Marconi (traversa)	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG1	154	cs	Via Marconi (traversa)	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG1	155	cs	Via Marconi (traversa)	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG1	156	cs	Via Marconi (traversa)	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG1	157	cs	Via C. Battisti	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	158	cs	Via C. Battisti	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	159	cs	Via C. Battisti	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	160	cs	Via C. Battisti	palo artistico	ghisa	interrata	2	lampara	no	SAP	150	173
QG1	161	cs	Via C. Battisti	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	162	cs	Via C. Battisti	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	163	cs	Via C. Battisti	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	164	cs	Via C. Battisti	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	165	cs	Via C. Battisti	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	166	cs	Via C. Battisti	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	167	cs	Via C. Battisti	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1	168	cs	Via C. Battisti	palo artistico	ghisa	interrata	2	lampara	no	SAP	150	173
QG2	169	cs	Via Dott. Francione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	170	cs	Via Dott. Francione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	171	cs	Via Dott. Francione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	172	cs	Via Dott. Francione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	173	cs	Via Dott. Francione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	174	cs	Via Dott. Francione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	175	cs	P.zza Giovanni Viotti	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	176	cs	P.zza Giovanni Viotti	palo artistico	ghisa	interrata	3	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	177	cs	Via Pietro Ianetti	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG1 Bis	178	cs	Via Pietro Ianetti	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	179	cs	Via Pietro Ianetti	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	180	cs	Via Pietro Ianetti	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	181	cs	Via Pietro Ianetti	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	182	cs	Via Pietro Ianetti	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	183	cs	Via Pietro Ianetti	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	184	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	185	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	186	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	187	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG2	188	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	189	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	190	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	191	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	192	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	193	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	194	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	195	cs	Via Costantino Perazzi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	196	cs	Via Costantino Perazzi	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	197	cs	Via Costantino Perazzi	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	198	cs	Via Angiolina Fasola	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	199	cs	Via Angiolina Fasola	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	200	cs	Via Angiolina Fasola	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	201	cs	Via Angiolina Fasola	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	202	cs	Via Angiolina Fasola	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	203	cs	Via Angiolina Fasola	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	204	cs	Via Giovanni Viotti	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	205	cs	Via Giovanni Viotti	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	206	cs	Via Giovanni Viotti	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	207	cs	Via Giovanni Viotti	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	208	cs	Via Luigi Cacciari e P.zza Garibaldi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	209	cs	Via Luigi Cacciari e P.zza Garibaldi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	210	cs	Via Luigi Cacciari e P.zza Garibaldi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	211	cs	Via Luigi Cacciari e P.zza Garibaldi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	212	cs	Via Luigi Cacciari e P.zza Garibaldi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	213	cs	Via Luigi Cacciari e P.zza Garibaldi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	214	cs	Via Luigi Cacciari e P.zza Garibaldi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	215	cs	Via Luigi Cacciari e P.zza Garibaldi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	216	cs	Via Luigi Cacciari e P.zza Garibaldi	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	217	cs	Via Luigi Cacciari e P.zza Garibaldi	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	218	cs	Via Luigi Cacciari e P.zza Garibaldi	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	219	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	220	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG2	221	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	222	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	223	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	224	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	225	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	226	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	227	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	228	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	229	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	230	cs	Via al Castello	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	231	cs	Via Torrione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	232	cs	Via Torrione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	233	cs	Via Torrione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	234	cs	Via Torrione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	235	cs	Via Torrione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	236	cs	Via Torrione	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG2	237	cs	Via Riale	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	238	cs	Via Riale	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	239	cs	Via Riale	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	240	cs	Via Riale	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	241	cs	Via Riale	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	242	cs	Via Riale	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	243	cs	Via Riale	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	244	cs	Via Riale	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	245	cs	Via Riale	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	246	cs	Via Riale	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	247	cs	Via Riale	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG2	248	cs	Via Riale	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	249	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	250	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	251	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	252	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	253	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG3	254	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	255	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	256	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	257	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	258	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	259	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	260	cs	Via Vittorio Emanuele	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	261	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	262	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	263	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	264	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	265	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	266	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	267	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	268	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	269	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	270	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	271	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	272	cs	Via A. Cavour	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QG3	273	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	274	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	275	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	276	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	277	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	278	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	279	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	280	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	281	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	282	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	283	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	284	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG3	285	cs	Via Giuseppe Peretti	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QGX	286	cs	Largo Gaudenzio Ferrari	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QGX	287	cs	Largo Gaudenzio Ferrari	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QGX	288	cs	Largo Gaudenzio Ferrari	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QGX	289	cs	Largo Gaudenzio Ferrari	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QGX	290	cs	Largo Gaudenzio Ferrari	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QGX	291	cs	Largo Gaudenzio Ferrari	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QGX	292	cs	Largo Gaudenzio Ferrari	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QGX	293	cs	Largo Gaudenzio Ferrari	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QGX	294	cs	Largo Gaudenzio Ferrari	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	150	173
QGX	295	cs	Largo Gaudenzio Ferrari	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QGX	296	cs	Via Alessandro Volta	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QGX	297	cs	Via Alessandro Volta	braccio stradale a parete	acciaio zincato	aerea a parete	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QGX	298	cs	Via Alessandro Volta	braccio stradale a parete	acciaio zincato	aerea a parete	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QGX	299	cs	Via Alessandro Volta	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QGX	300	cs	Via Alessandro Volta	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QGX	301	cs	Via Alessandro Volta	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QGX	302	cs	Via Alessandro Volta	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QGX	303	cs	Via Alessandro Volta	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QGX	304	cs	Via Alessandro Volta	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG4	305	cs	Rotatoria Via Della Madonna	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG4	306	cs	Rotatoria Via Della Madonna	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG4	307	cs	Rotatoria Via Della Madonna	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG4	308	cs	Rotatoria Via Della Madonna	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG4	309	cs	Rotatoria Via Della Madonna	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG4	310	cs	Rotatoria Via Della Madonna	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG4	311	cs	Rotatoria Via Della Madonna	palo stradale dritto	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG4	312	cs	Rotatoria Via Della Madonna	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG4	313	cs	Rotatoria Via Della Madonna	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	314	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	315	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	316	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	317	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	318	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	319	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG5	320	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	321	cs	Via G. Verdi	braccio stradale a parete	acciaio zincato	aerea a parete	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	322	cs	Via G. Verdi	braccio stradale a parete	acciaio zincato	aerea a parete	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	323	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	324	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	325	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	326	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	327	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	328	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	329	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	330	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	331	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	332	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	333	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	334	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	335	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	336	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	337	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	338	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	339	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	340	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	341	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG5	342	cs	Via G. Verdi	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG6	343	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	344	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	345	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	346	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	347	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	348	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	349	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	350	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	351	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	352	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG6	353	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	354	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	355	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	356	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	357	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	358	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	359	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG6	360	cs	Fraz. Torchio	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	150	173
QG7	361	cs	Fraz. Casanegri	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	100	118
QG7	362	cs	Fraz. Casanegri	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG7	363	cs	Fraz. Casanegri	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG7	364	cs	Fraz. Casanegri	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	100	118
QG7	365	cs	Fraz. Casanegri	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	100	118
QG7	366	cs	Fraz. Casanegri	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG7	367	cs	Fraz. Casanegri	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	100	118
QG7	368	cs	Fraz. Casanegri	palo artistico	ghisa	interrata	1	lampara	no	SAP	100	118
QG7	369	cs	Fraz. Casanegri	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG7	370	cs	Fraz. Casanegri	braccio artistico a parete	ghisa	aerea a parete	1	lampara	no	SAP	100	118
QG7	371	cs	Fraz. Casanegri	palo artistico	ghisa	interrata	2	lampara	no	SAP	100	118
QG8	372	cs	Fraz. Pianaccia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG8	373	cs	Fraz. Pianaccia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG8	374	cs	Fraz. Pianaccia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG8	375	cs	Fraz. Pianaccia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG8	376	cs	Fraz. Pianaccia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG8	377	cs	Fraz. Pianaccia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG8	378	cs	Fraz. Pianaccia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG8	379	cs	Fraz. Pianaccia	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG9	380	cs	Fraz. Carola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG9	381	cs	Fraz. Carola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG9	382	cs	Fraz. Carola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG9	383	cs	Fraz. Carola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG9	384	cs	Fraz. Carola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG9	385	cs	Fraz. Carola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG9	386	cs	Fraz. Carola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG9	387	cs	Fraz. Carola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG9	388	cs	Fraz. Carola	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG10	389	cs	Via Pertini	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG10	390	cs	Via Pertini	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG10	391	cs	Via Pertini	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG10	392	cs	Via Pertini	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG10	393	cs	Via Pertini	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG10	394	cs	Via Pertini	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG10	395	cs	Via Pertini	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG10	396	cs	Via Pertini	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG10	397	cs	Via Pertini	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG10	398	cs	Via Pertini	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG10	399	cs	Via Pertini	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG11	400	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	401	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	402	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	403	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	404	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	405	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	406	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	407	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	408	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	409	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	410	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	411	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	412	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	413	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG11	414	cs	Via Point Sainte Maxenge	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	150	173
QG12	415	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	416	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	417	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	418	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG12	419	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	420	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	421	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	422	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	423	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	424	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	425	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	426	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	427	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	428	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	429	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	430	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	431	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	432	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	433	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	434	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	435	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	436	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	437	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	438	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	3	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	439	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	440	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	441	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	2	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	442	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	443	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	444	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	445	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	446	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	447	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	448	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	449	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	450	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	451	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QG12	452	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	453	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	454	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	455	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	456	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	457	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	458	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	459	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	460	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	461	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	462	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	463	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	464	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	465	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	1	stradale aperta	no	HG	125	139,375
QG12	466	cs	Area Industriale	palo stradale con braccio	acciaio zincato	interrata	3	stradale coppa	no	SAP	150	173
QG13	467	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	468	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	469	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	470	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	471	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	472	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	473	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	474	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	475	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	476	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	477	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	478	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG13	479	cs	Rotatoria Via Federico Peretti	palo arredo	acciaio verniciato	interrata	1	stradale vp	si	SAP	400	433
QG14	480	cs	Fraz. Sella	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG14	481	cs	Fraz. Sella	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QG14	482	cs	Fraz. Sella	braccio artistico a parete	ghisa	interrata con risalita	1	lampara	no	SAP	100	118
QMC Municipio	483	cs	Sede Municipale	staffa a parete	alluminio	incassata a parete	1	proiettore	si	JM	150	173
QMC Municipio	484	cs	Sede Municipale	staffa a parete	alluminio	incassata a parete	1	proiettore	si	JM	150	173

n° QE	n° targa	tipologia multipla	indirizzo	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	taglia sorgente ante	potenza compresi accessori ante
QMC Municipio	485	cs	Sede Municipale	staffa a parete	alluminio	incassata a parete	1	proiettore	si	JM	150	173
QMC Municipio	486	cs	Sede Municipale	staffa a parete	alluminio	incassata a parete	1	proiettore	si	JM	150	173
QMC Municipio	487	cs	Sede Municipale	staffa a parete	alluminio	incassata a parete	1	proiettore	si	JM	150	173
QMC Municipio	488	cs	Sede Municipale	staffa a parete	alluminio	incassata a parete	1	proiettore	si	JM	150	173
QMC Municipio	489	cs	Sede Municipale	staffa a parete	alluminio	incassata a parete	1	proiettore	si	JM	150	173
QMC Municipio	490	cs	Sede Municipale	staffa a parete	alluminio	incassata a parete	1	proiettore	si	JM	150	173
QMC Municipio	491	cs	Sede Municipale	staffa a parete	alluminio	incassata a parete	1	proiettore	si	JM	150	173
QMC Municipio	492	cs	Sede Municipale	staffa a parete	alluminio	incassata a parete	1	proiettore	si	JM	150	173
QMC Municipio	493	cs	Sede Municipale	staffa a terra	alluminio	interrata	1	proiettore	no	JM	70	83
QMC Municipio	494	cs	Sede Municipale	staffa a terra	alluminio	interrata	1	proiettore	no	JM	70	83
QMC Municipio	495	cs	Sede Municipale	staffa a terra	alluminio	interrata	1	proiettore	no	JM	70	83
QMC Municipio	496	cs	Sede Municipale	staffa a terra	alluminio	interrata	1	proiettore	no	JM	70	83
QMC Municipio	497	cs	Sede Municipale	staffa a terra	alluminio	interrata	1	proiettore	no	JM	70	83